
10 Kour

ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРМУЛЯР МУЗОВИ



Зак. 163

ФОРМУЛЯР

Nº 430

СОДЕРЖАНИЕ

10.		9.	00	7.	6.	5.	4.	ω.	2.	-	
Pa	вну	Св	Све	Све	Све	Уче	Све	Оп	Па	По	
10. Разные	внутри части	9. Сведения о приеме и сдаче комплекта ответственными лицами	8. Сведения о консервации	Сведения	6. Сведения о техническом состоянии комплекта	5. Учет часов работы комплекта .	4. Сведения о перемещении комплекта	3. Опись заводского комплекта .	2. Паспорт комплекта	1. Порядок заполнения	
0	Ч	ВИ	ВИ	ВИ	ВИ	ac	ВИ	32	H	×	
IM	аст	0	0	0	0	ОВ	0	ВОД	KOI	32	
отметки	И	П	KC	о ремонте	Te	pa	пе	CK	ипл	ГОЛ	
Z		ие	HC	OW	ИНХ	00	pen	OTO	lek.	не	
		ме	ерв	TH	чес	14.1	еп	K	12	ЗИН	
		И	аці		ЖО	KO	Ген	IMC		0	
		CI	ИИ		M	MI	ИИ	ле		формуляра	
		(ay			000	леі	KO	KTZ		My	
		е			TO	(Ta	MI			ІВГ	
٠		KON			ИНВ		лег			pa	
	٠	ипл			И		(Ta				
•		eK.			KOI		•				
•		[a			VII.			٠	•	•	
•	٠	OT	•		Iek	•	٠		•	•	
•	٠	вет	•	•	Ta	•	•	٠	•	•	
•	•	CTI	•	•	٠	٠		•	•	٠	
٠	٠	вен		•	•	•	•	٠	•	•	
•	•	ИЫ	•	•			٠	•	٠		
•	•	ИИ		•	•		•	•	•		
•	•	л	•		•	•	•	•		•	
•		ЗПВ	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	IME	•			•	•		•		
		-					•	•		·	Стр
36	co		2	2	CIR		-1	0	CT	Cia	Ü

РАЗНЫЕ ОТМЕТКИ

1. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМУЛЯРА

- 1. Формуляр является основным техническим документом, в котором производятся записи по эксплуатации и техническому состоянию техники связи. Формуляр входит в состав комплекта техники связи и постоянно находится при ней.
- 2. Ответственным за сохранность формуляра и правильное его заполнение является командир (начальник) подразделения при заполнении формуляра строго руководствуется указаниями о порядке его заполнения и следит за порядком заполнения формуляра другими должностными лицами.
- 3. Все записи в формуляре должны производиться чернилами чисто и разборчиво. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются. Фамилии лиц, производивших записи в формуляр, должны быть разборчиво записаны в соответствующих графах.
- 4. Воспрещается делать какие-либо пометки или записи на обложке формуляра. Категорически запрещается делать заметки и записи, раскрывающие подлинное наименование части и действительное наименование техники связи, имеющей шифр, дислокацию части и тактико-технические данные техники связи.
- 5. Дубликат формуляра может быть заведен только с разрешения начальника связи округа (армии) после расследования причин утраты формуляра.
- 6. Формуляр ведется на комплект в целом; если в комплекте несколько самостоятельных элементов (двигатель и т. д.), то на эти элементы ведутся дополнительно самостоятельные формуляры данной формы.
- 7. Порядок заполнения разделов формуляра:

Разделы 2, 3. Разделы «Паспорт комплекта» и «Опись заводского комплекта» заполняются заводом-изготовителем. Подписи скрепляются печатями. В том случае, если формуляр заполняется в части, он подписывается командиром части и скрепляется печатью части.

PA3HЫE OTMETKI

Раздел 4. Сведения о перемещении комплекта заверяются подписью командира части. При передаче комплекта в другую часть подписи ответственных лиц за записи о прибытии комплекта в часть и выбытии его из части скрепляются печатью части.

Раздел 5. Учет часов работы комплекта ведется командиром подразделения. В конце каждого месяца по данным аппаратного журнала, машинного журнала или журнала учета часов работы подсчитывается общее число отработанных часов и этот результат записывается в соответствующие графыформуляра.

Раздел б. Данные в разделе «Сведения о техническом состоянии комплекта» записываются комиссиями и лицами, производившими техническую проверку.

Примечание: Результаты технических осмотров, проводимых должностными лицами в соответствии с Уставом Внутренней службы, в формуляр не записываются.

Раздел 7. Данные в разделе «Сведения о ремонте» записываются лицом, ответственным за ремонт комплекта. Записи скрепляются печатью ремонтной организации. В графе «Где произведен ремонт» указывается номер ремонтной организации или номер воинской части, при которой находится ремонтная мастерская. В графе «Категория ремонта» указывается: «Войсковой», «Средний», «Капитальный». В графе «Основные работы, произведенные в процессе ремонта» записи производятся кратко. Например:

«Произведена замена сопротивлений №№...., конденсаторов №№...., капсюля, шнура, трансформатора» и т. д. В графе «Состояние комплекта после ремонта» делается отметка об исправности комплекта.

Раздел 8. Сведения о консервации комплекта графы 1, 2, 3, 4 и 5 записываются начальником отдела хранения, 6-ю графу заполняет лицо, принявшее комплект на эксплуатацию.

Раздел 9. «Сведения о приеме и сдаче комплекта ответственными лицами внутри части». В графе «Состояние комплекта» дается оценка комплекта. Например: комплект исправен, или: некомплектен. Составляется отдельный акт для расследования с перечислением недостающих частей. В формуляре может быть сделана ссылка на этот акт.

Раздел 10. В разделе «Разные отметки» записываются сведения, не предусмотренные графами формуляра.

2. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА изделие *МП 5/10 М*

Комплект №-

Номера приборов, входящих в комплект:

I.	1. Kountymamoo N 43	N 430
2	5AK	N 116
က	544C	N 102
4.	bun	N 105
10	1	
9		
7		
. «	1	
. 0		
. 0	1	
Шасси а	Шасси автомобиля	% %
Двигател	Двигатель автомобиля №	
Дата вы	Дата выпуска комплекта "30 "	0 " 15 8
Номер п	Номер почтового ящика завода-изготовителя	(а-изготовителя
Комплек	т проверен отделом т	Комплект проверен отделом технического контроля, предствителем заказчика и полностью соответствует технически
услови	условиям и чертежам.	

Гарантийный срок завода --The Ocras unaiecte accoda:

🔑 Представитель заказчика:

Место печати

Tachopt sanonhen B/ wactu No.

Командир (начальник) части

3. ОПИСЬ ЗАВОДСКОГО КОМПЛЕКТА

3	i 3			— №№ по порядку
STORY THE TAXABLE OF THE STORY		Auson No tengoryum	Опись заводского ком- плекта приведена в тех- нической документации изделия. (Нимана и 1)	Наименование имущества, входящего в комплект
1		CHOS A		
				№ чертежа или заводской № изделия
			in the Color	Примечание

Примечание: В особых случаях опись прилагается отдельно, о чем на этой странице делается отметка.

				delle prompanionimenticates dende			open designation of the state o	and deal deal deal deal deal deal deal dea				*	1	1	Пата
													2	комплекта	Состояние
	The state of the s					The state of the s						1.1	3	фамилия	Сдал, с
	and the state of t												4	роспись	Сдал, основание
					-						-		5	фамилия	Принял,
Mines													6	роспись	Принял, основание

Constant and Constant			Bill Mines pro-existing the second second		
E	Состояние	Сдал, о	Сдал, основание	Принял,	Принял, основание
Дага	комплекта	фамилия	роспись	фамилия	роспись
1	2	3	4	5	9
		-			- 1 - 11
				The same	
				:	
			1		
					- 1
				,	
					And the second second second
	-/				

34

4. СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕМЕЩЕНИИ КОМПЛЕКТА

	0		1	1.	4	- 5 1	- 1	. ;	1	7
- 1 - 1		- Santa							-3	
	4					7				
5 4 . F21 mm										
			4							
- 5		, -	- A				-	1		
							2			
	1.						/			
	Mers		S688- H 19/11	197, XO. 26-	algaun-		26.7.60 1.	8011	.603.	8.00
IO	6	8	L	9	ğ	₽	8	7	I	
Примечание	роспись начальника (командира) начальника отдела хранения	учетная категория	№ войско- куда выбыл комплект	время выбытия комплекта и № документа	роспись начальника (командира) части, начальния имк отдела кранения	учетная категория	время прибытия комплекта и М <u>°</u> ктнэмүход	№ войско- вой части, куда прибыл комплект	Дата записи	
		насти	Выбытие из			HACTL	я энтидиqГ	İ	- pag	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	. 10
		0						¥	
								•	
								1	
		•							
				•					

9. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ И СДАЧЕ КОМПЛЕКТА ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЛИЦАМИ ВНУТРИ ЧАСТИ

							1x-1970	Vil 9832	Vi 62	Vii 6.27	267.60.		ļ	Taria
							nens	Menpaly	Heura	acuji.	Cirujae	2	комплекта	Состояние
						0	100	CS		Agangen		3	фамилия	Сдал, о
							many	5	,	bank		4	роспись	Сдал, основание
							Koucienus		Egy Day Ha	(Laugen	5	фамилия	Принял,
						-	Motour		1 chas		Span	6	роспись	Принял, основание
		·		•			2/		3)		1	,		·

6	8	,	9	g	Þ	8	2	T

9 9 7 8 7 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
										And the season of model of a definition or comment
-										***************************************
										The second of th
								1.00		A. 1 Bar 1
							-			
						,				
										to and statement of the second
W										
										· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

1	2	3	4	5	6
The state of the s	-				
	-				
					,

5. УЧЕТ ЧАСОВ РАБОТЫ КОМПЛЕКТА

9

ç

Þ

Месяцы		3a 10	3a 19.	год.		3a 1	3a 19	год
man (F. F. F	на на пе-	на пе- редачу	всего	Госпись командира (пачальника) подразделения	на	на пе- редачу	всего	росинсь к-мандира (начальника) подразделения
I	2	3	4	5	9	7	8	6
Январь								
Февраль	THE SAME SHAPE SHAPE SAME SAME			· conficience of the present of the second conficience of the second c				
Март		Table 1			T CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		The state of the s	
Апрель				-	TO THE REPORT OF THE PARTY OF T		The second secon	
Maŭ					T I AND RESTREET, SPECIAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA			
VIOUE	The Prince of th							
Lious								in the second se
Abrycz		4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4						
Сентябрь		To the same of the	And the second second					
Октябрь	,			AND THE RESIDENCE OF THE PARTY				
Hoaspp	Name of Street, or other party of the Street, or other party or ot			and differ				
Декабрь	A TOTAL PROPERTY OF STATES	A SPECIAL SECURITY OF THE SPEC	A HORNOGE DE LANGE	-2 YEAR EVEN THE WEEK PRO-TH	4.0000000000000000000000000000000000000	AA SANSANS SANSANS	STORY CATHERINE SPAN	And - Charles The Control of the Con
Всего				100000000000000000000000000000000000000				

Примечание: Для радиостанций заполняются все графы, для остальной техники связи заполняются только графы 4 и 8.

7

30

			Кол	Количество отра	отработанных	ых часов	ЭВ	
Месяцы		3a I	19	, год		3a I	19	год
	на прием	на пе-	всего	роспись командира (начальника) подразд-ления	наприем	на пе- редачу	всего	роспись командира (начальника)
1	2	ယ	4	5	6	7	8	9
Январь								
Февраль								
Март								
Апрель								
Май								
Июнь								
Июль								
Август								
Сентябрь								
Октябрь								
Ноябрь								
Декабрь				-				
Bcero								

1	2	3	4	5	6
				,	
		,			
			-		×
				-	

			ż
c	۲	2	Į
_		_	ì

Всего за год

Декабрь

Сентябрь

ABrycr

Июнь

Maŭ

Июль

Октябрь

Ноябрь

•					
			<u> </u>		
9	9	₽	8	7	I

•					
9	g	Þ	8	7	I

роспись командира (начальни ка) подразделения

00

9

70

4

က

2

Февраль

Апрель

Mapr

Январь

роспись командира (начальника) подразделения

на на пе-прием редачу всего

год

3a 19...

год

3a 19....

Месяцы

Количество отработанных часов

			Коли	Количество отработанных часов	отаннь	и часо	В	
Месяцы		32 1	19	. год		3a 19	9	. год
	наприем	на пе-	всего	роспись командира (начальника) подразделения	наприем	на пе- редачу	всего	роспись командира (начальника) подразделения
1	2	ω	4	51	6	7	00	9
Январь								
Февраль								
Mapr								
Апрель							٠	
Май								
Июнь				-				
Июль								
Август								
Сентябрь								
Октябрь								
Ноябрь								
Декабрь								
Всего								

8. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

Дата консер- вации	№ войсковой части или склада, где производилась консервация	Способ консервации, каким сортом смазки законсервирован комплект	Роспись ответственного лица за консервацию		Роспись ответственного лица, приняв- шего комплект на эксплуа- тацию
0 1	. 2	3	1	5	6
7/x11-6/2 10-12-62 8.7.68 8.6.67	1	gumentas, 4-201, 8/nax gramesenas, 15-201, 8/nax gramesenas, 15-201, 8/nax gramesenas neperoneceptosas unshe Dry gramesenas neperoneceptosas, 1717-5/10. 11 Bry.	Before Before		

		·			
			·		
. 9	9	T	5	7	I

6. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ КОМПЛЕКТА

	tasku	ueupabe	chekupo beprea uod Tokou	11	0t-11/2
,	- from	newpalest	Merupobepra, usperonas	,11	69 TIIST
	Long.	newbageto		alaquose	89 11:01
	Hummit	uenpaben	golome a representableque.		
			Though egeno mex. nhobspreo oboga-	5	20.11-67.
	Somme	uc despess un	Thobefure nog money, ocusig	Muniol	199.50.5%
	1,30 fm	nog odran	no pe to Heep bounson		
			Horton of mon so month of	Bounsel	49.8.8
· ·	-troops	Uanjohu		Sycurguma	8.7.63
	- moly	ucuy olu	- 40	Squarum	10.12.62
*** ### ### ### ### ### ### ### ### ###	-troop	myshow .	opened up1 -	Agausene	713.612
	Agam -	nogothing	Signed and Forma	anosmo by	26.7.601.
9	9	Ť	8	7	I
Отметка об устранении недостатка	Роспись -оясраеодп отэди	Выводы проверяющего	Результаты Технической проверки	Кто произ- ническую проверку	втаД имqэаоqп

6	1	2	3	4	5	6
	I. Hr.	Xou eveno	Истоману - нарма	at rea		Marie
	VII. 7/2.	Xpuel encl	о Пересиогоро- пираве	estro/lac	cepseque	JAPA Prese
0	6-760	Derrob.	Thouseyour pacaon	cepsagues	24	- C
			mexipobepra; zansi	cepsupos	an	are &
			gree omekasne.			

1	2	3	4	5	6

	A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
*					

9	g	₽	8	7	I
Proceeding to the second					
Standard Control of the Control of t					
Office and the second					-
		.=1.			

					1
•					
-					*
		1			
1					
		-			
		*			-
					-
				-	
9	g	₽	8	2	I

18		The second secon	to a large transfer and the second of					
	1	2	3	4	5	6		
	A + 1 17 100							
						-		
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
						-		
			-			-		
						•		
					,			
			7					

1	2	3	4	5	6
		- ,			
,					
		7 × 7 · · · × · · · · ·			
	2				

		3	7	
	The state of the second	www.co.co.du		
3				,

9	g	*	8	7	I
1					

k	3
7	≺

20	1	2	3	4	5	6
_						
_			•			
-						
_	·					
-						
_						
_	,					•
_						
_	-					-
_						
-						
-	1					

7. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

Дата	Где производился ремонт	Категория ремонта	Основные работы, произведенные в процессе ремонта	Состояние комплекта после ремонта	Роспись ответствен- ного лица за ремонт
1	2	3	4	5	6
					-
1					
					•
***************************************				-	
	-				
		- 14			
*		4			